


# JACKON THERMODRÄN®



## Jackon Thermodrän® 100


För dränering och utvändigt isolering av källarvägg. Skivor med horisontella och vertikala hål dräneringsspår för optimal dränering, produceras i Jackopor® 100. Levereras med eller utan fiberduk. Dräneringskapacitet  $\geq 600$  l/min/m<sup>2</sup>

Glöm ej beställa styrningsplugg som tillbehör, den ingår ej.



	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Paket/pall	Innehåll/paket	
					stk	m <sup>2</sup>
Med duk	600 x 1200	100	DTH100D100401	12	4	2,88
Med duk	600 x 1200	200	DTH100D200401	12	2	1,44
Ut看 duk	600 x 1200	100	DTH100U100401	12	4	2,88
Ut看 duk	600 x 1200	200	DTH100U200401	12	2	1,44

## DRÄNERINGS- OCH KÄLLARVÄGGSSKIVOR




### Jackopor® 80 källarväggsskiva utan fiberduk

Spårad skiva för dränering och utvändigt isolering av källaryttervägg. Spårad på en sida.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall
			stk	m <sup>2</sup>	pkt
585 x 1185	50	DJP080U050101	12	8,32	8
585 x 1185	100	DJP080U100101	6	4,16	8



### Jackopor® 80 källarväggsskiva med fiberduk

Spårad skiva för dränering och utvändigt isolering av källaryttervägg. Levereras med pålimmad duk. Spårad på en sida.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall
			stk	m <sup>2</sup>	pkt
585 x 1185	50	DJP080D050101	12	8,32	8
585 x 1185	100	DJP080D100101	6	4,16	8





### Jackofoam® 300 källarväggsskiva utan fiberduk

Spårad skiva vid högre belastning. För dränering och utvändigt isolering av källarväggar. Spårad på en sida. Leveranstid = ca. 10 arbetsdagar.




Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall
			stk	m <sup>2</sup>	pkt
585 x 1185	50	DJF300U050101	8	5,54	12
585 x 1185	100	DJF300U100101	4	2,77	12

 = Standardsortiment  
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

# DRÄNERINGS- OCH KÄLLARVÄGGSSKIVOR



## Jackofoam® 300 källarväggsskiva med fiberduk

Spårad skiva vid högre belastning. För dränering och utvändig isolering av källarväggar. Spårad på en sida. Levereras med pålimmad duk.  
Leveranstid = ca. 10 arbetsdagar.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall
			stk	m <sup>2</sup>	pkt
585 x 1185	50	DJF300D050101	8	5,54	12
585 x 1185	100	DJF300D100101	4	2,77	12


# TILLBEHÖR DRÄNERINGS- OCH KÄLLARVÄGGSSKIVOR



## Avslutningslist

Plastlist som monteras på toppen av dränerings-/källarväggsskivan.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/pkt	
100	2,4	TBDLIST100	10 st	24 lpm



## Avslutningslist flexibel

Plastlist som monteras på toppen av dränerings-/källarväggsskivan. Den kan vikas och användas till flera isolertjocklekar.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/pkt	
50 - 125	2,4	TBDLIST125	10 st	24 lpm
100 - 225	2,4	TBDLIST225	10 st	24 lpm



## Fiberduk

För att hindra finkornigt material att tränga in i skivan. Kan fästas till dräneringsskivan med dukstift. Bruksklass N2 (enl. NorGeoSpec)



Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/pkt	
1500	20	TBDDUK30	1	30 m <sup>2</sup>



## Styrningsplugg

För sammanfogning av Thermodrän®. Åtgång 2 st/skiva.

Bredd (mm)	Längd (mm)	Artikelnummer	Innehåll/pkt	
10	50	TBDSPLUGG	50 st	

 = Standardsortiment  
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.  
 Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.


# TILLBEHÖR DRÄNERINGS- OCH KÄLLARVÄGGSSKIVOR



## Lim för isolerskivor

Lim till skumpistol för montering av isolering på källarvägg.  
Förbrukning ca. 1 stk/14m<sup>2</sup> vägg. OBS! Glöm inte rengöringsmedel.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/flaska
-	-	TBDLIM589	750 ml



## Skumpistol

Skumpistol till lim för isolerskivor. OBS! Glöm inte rengöringsmedel.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll
-	-	TBDLIMPISTOL	-



## Rengöringsmedel för skumpistol

Rengöringsmedel för lim, skum och skumpistol.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/flaska
-	-	TBDRENS599	500 ml



## Dukstift

Specialstift för infästning av fiberduken i skivorna. Åtgång 8-10 st/skiva.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
-	-	TBDSTIFT	100



## Slagnit

Slagnit för infästning av avslutningslist i betong, tegel och sten. Dim. 5 x 22 mm.  
Förbrukning: 7-10 stk/lpm.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
-	-	TBDSLAGNIT	250

= Standardsortiment  
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

# TILLBEHÖR DRÄNERINGS- OCH KÄLLARVÄGGSSKIVOR



## Isolerhållare

För mekanisk infästning av dräneringsskivor. Förbrukning 1-2 st/skiva. Slås in i vägg. Kräver 8 mm borrh.

Längd (mm)	Tjocklek skivor	Artikelnummer	Innehåll/pkt
95	för isolering 50 - 60 mm	TBDISOHOLDER095	200
135	för isolering 90 - 100 mm	TBDISOHOLDER135	200
195	för isolering 150 - 160 mm	TBDISOHOLDER195	100
235	för isolering 190 - 200 mm	TBDISOHOLDER235	100



## Tätningmembran

För fuktskydd av grundsulans nedre del. Kan även användas för Thermomursystemet. Förbrukning ca 1 kg/m<sup>2</sup>. Diffusionsöppen och kan användas ner till +5°C.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/hink
-	-	TBMEMBRAN10KG	10 kg, 44 st/pall



## Jackon Membrantejp

För fuktskydd av grundsulans nedre del. Kan användas för Thermomursystemet. Användningstemperatur -4°C till +30°C.


Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer
300	10	TBMEMBRANTAPE30



## Jackon Radon Butyl Fix

Elastisk butylmassa för lufttätning till avslutningslist.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/tub
-	-	RAFIX	310 ml



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.