


# JACKOPOR® EPS




## Jackopor® 60

För isolering av väggar, tak och lätt belastade konstruktioner.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
1200 x 2400	50	JP060R050403	8	23,04	7	161,56
1200 x 2400	100	JP060R100403	4	11,52	7	80,64




## Jackopor® 80

För isolering av platta på mark, betongelement, lättfyllnad, väggar och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
600 x 1200	10	JP080R010401	40	28,8	12	345,60
600 x 1200	20	JP080R020401	20	14,4	12	172,80
600 x 1200	30	JP080R030401	13	9,36	12	112,32
600 x 1200	40	JP080R040401	10	7,2	12	86,40
600 x 1200	50	JP080R050401	8	5,76	28	161,28
600 x 1200	70	JP080R070401	5	3,6	28	100,80
600 x 1200	100	JP080R100401	4	2,88	28	80,64
1200 x 2400	50	JP080R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP080R100403	4	11,52	7	80,64
1200 x 2400	150	JP080R150403	3	8,64	6	51,84
1200 x 2400	200	JP080R200403	2	5,76	7	40,32




## Jackopor® 80 F

Falsade skivor. För isolering av platta på mark, betongelement, lättfyllnad, väggar och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
585 x 1185	50	JP080F050401	8	5,54	28	155,12
585 x 1185	100	JP080F100401	4	2,77	28	77,56
1185 x 2385	50	JP080F050403	8	22,60	7	158,20
1185 x 2385	100	JP080F100403	4	11,30	7	79,10




= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

# JACKOPOR® EPS




## Jackopor® 100

För isolering av platt på mark, väggar och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
600 x 1200	10	JP100R010401	40	28,8	12	345,60
600 x 1200	20	JP100R020401	20	14,4	12	172,80
600 x 1200	30	JP100R030401	13	9,36	12	112,32
600 x 1200	40	JP100R040401	10	7,2	12	86,40
600 x 1200	50	JP100R050401	8	5,76	28	161,28
600 x 1200	70	JP100R070401	5	3,6	28	100,80
600 x 1200	100	JP100R100401	4	2,88	28	80,64
1200 x 2400	50	JP100R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP100R100403	4	11,52	7	80,64
1200 x 2400	150	JP100R150403	3	8,64	6	51,84
1200 x 2400	200	JP100R200403	2	5,76	7	40,32





## Jackopor® 100 F


Falsade skivor. För isolering av platta på mark och i kombination med betongbjälklag. Isolering av flytande golv.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
585 x 1185	50	JP100F050401	8	5,54	28	155,12
585 x 1185	100	JP100F100401	4	2,77	28	77,56
1185 x 2385	50	JP100F050403	8	22,60	7	158,20
1185 x 2385	100	JP100F100403	4	11,30	7	79,10

 = Standardsortiment  
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.  
 Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

# JACKOPOR® EPS




## Jackopor® 150

För markisolering av små fundament vid låg belastning. Isolering av platta på mark vid hög belastning.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
600 x 1200	30	JP150R030401	13	9,36	12	112,32
600 x 1200	50	JP150R050401	8	5,76	28	161,28
600 x 1200	70	JP150R070401	5	3,60	28	100,80
600 x 1200	100	JP150R100401	4	2,88	28	80,64
1200 x 2400	50	JP150R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP150R100403	4	11,52	7	80,64
1200 x 2400	150	JP150R150403	3	8,64	6	51,84
1200 x 2400	200	JP150R200403	2	5,76	7	40,32




## Jackopor® 150 F

Falsade skivor. För isolering av flytande golv och platta på mark.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
1185 x 2385	100	JP150F100403	4	11,30	7	79,10





## Jackopor® 200


För isolering flytande golv och platta på mark vid högre belastning.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
600 x 1200	50	JP200R050401	8	5,76	28	161,28
600 x 1200	70	JP200R070401	5	3,60	28	100,80
600 x 1200	100	JP200R100401	4	2,88	28	80,64
1200 x 2400	50	JP200R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP200R100403	4	11,52	7	80,64

 = Standardsortiment  
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.  
 Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

# JACKOPOR® EPS



## Jackopor® 300

För isolering av flytande golv och platta på mark vid högre belastning.




Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
600 x 1200	100	JP300R100401	4	2,88	28	80,64
1200 x 2400	100	JP300R100403	4	11,52	7	80,64



## Jackopor® Block

Används vid kompensationsgrundläggning. Jackopor ersätter tyngre massor och jord för att förhindra sättningar och undvika pålning.


Format (mm)	Tjocklek (mm)	Blockstorlek	
		stk	m <sup>3</sup>
1200 x 2400	400 - 600	1	1,152 - 1,728



## Jackopor® 100 fasadskiva med not och fjäder

Utvändig isolering och putsbärare både vid nybyggnad och ombyggnad. Vindskydd och värmeisolering i samma skiva. Långtidslagrad och formstabil. Lev. tid upp till 3 veckor.


Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m <sup>2</sup>	pkt	m <sup>2</sup>
585 x 1185	100	FJP100N100401	4	2,77	12	33,24



## Jackopor® pålkrage

Isolerande gjutform i cellplast för kringgjutning av pålar. Pålkragar kan fås i valfri cellplastkvalitet samt i kundspecifika mått. Pris på begäran.



Ange följande mått vid offerförfrågan:



## Jackopor® kulor

Vanlig som fyllning i sittsäcker

Förpackning	Artikelnummer	Volym/säck	Bit storlek mm
Säck	KULER500	0,5 m <sup>3</sup>	CA. 2 - 5

 = Standardsortiment  
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.