


JACKOPOR® EPS




Jackopor® 60

För isolering av väggar, tak och lätt belastade konstruktioner.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
1200 x 2400	50	JP060R050403	8	23,04	7	161,56
1200 x 2400	100	JP060R100403	4	11,52	7	80,64




Jackopor® 80

För isolering av platta på mark, betongelement, lättfyllnad, väggar och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	10	JP080R010401	40	28,8	12	345,60
600 x 1200	20	JP080R020401	20	14,4	12	172,80
600 x 1200	30	JP080R030401	13	9,36	12	112,32
600 x 1200	40	JP080R040401	10	7,2	12	86,40
600 x 1200	50	JP080R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	70	JP080R070401	5	3,6	12	43,20
600 x 1200	100	JP080R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	50	JP080R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP080R100403	4	11,52	7	80,64
1200 x 2400	150	JP080R150403	3	8,64	6	51,84
1200 x 2400	200	JP080R200403	2	5,76	7	40,32





Jackopor® 80 F


Falsade skivor. För isolering av platta på mark, betongelement, lättfyllnad, väggar och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
585 x 1185	50	JP080F050401	8	5,54	12	66,48
585 x 1185	100	JP080F100401	4	2,77	12	33,24
1185 x 2385	50	JP080F050403	8	22,60	7	158,20
1185 x 2385	100	JP080F100403	4	11,30	7	79,10

 = Standardsortiment
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.
 Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

JACKOPOR® EPS




Jackopor® 100

För isolering av platt på mark, väggar och tak.

100

30

Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	10	JP100R010401	40	28,8	12	345,60
600 x 1200	20	JP100R020401	20	14,4	12	172,80
600 x 1200	30	JP100R030401	13	9,36	12	112,32
600 x 1200	40	JP100R040401	10	7,2	12	86,40
600 x 1200	50	JP100R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	70	JP100R070401	5	3,6	12	43,20
600 x 1200	100	JP100R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	50	JP100R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP100R100403	4	11,52	7	80,64
1200 x 2400	150	JP100R150403	3	8,64	6	51,84
1200 x 2400	200	JP100R200403	2	5,76	7	40,32



Jackopor® 100 F


Falsade skivor. För isolering av platta på mark och i kombination med betongbjälklag. Isolering av flytande golv.

100

30


Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
585 x 1185	50	JP100F050401	8	5,54	12	66,48
585 x 1185	100	JP100F100401	4	2,77	12	34,24
1185 x 2385	50	JP100F050403	8	22,60	7	158,20
1185 x 2385	100	JP100F100403	4	11,30	7	79,10

 = Standardsortiment

 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

JACKOPOR® EPS




Jackopor® 150

För markisolering av små fundament vid låg belastning. Isolering av platta på mark vid hög belastning.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	30	JP150R030401	13	9,36	12	112,32
600 x 1200	50	JP150R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	70	JP150R070401	5	3,60	12	43,20
600 x 1200	100	JP150R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	50	JP150R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP150R100403	4	11,52	7	80,64
1200 x 2400	150	JP150R150403	3	8,64	6	51,84
1200 x 2400	200	JP150R200403	2	5,76	7	40,32




Jackopor® 150 F

Falsade skivor. För isolering av flytande golv och platta på mark.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
1185 x 2385	100	JP150F100403	4	11,30	7	79,10





Jackopor® 200


För isolering flytande golv och platta på mark vid högre belastning.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	50	JP200R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	70	JP200R070401	5	3,60	12	43,20
600 x 1200	100	JP200R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	50	JP200R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JP200R100403	4	11,52	7	80,64

 = Standardsortiment
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.
 Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

JACKOPOR® EPS




Jackopor® 300

För isolering av flytande golv och platta på mark vid högre belastning.

300

90


Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	100	JP300R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	100	JP300R100403	4	11,52	7	80,64



Jackopor® Block

Används vid kompensationsgrundläggning. Jackopor ersätter tyngre massor och jord för att förhindra sättningar och undvika pålning.


Format (mm)	Tjocklek (mm)	Blockstorlek	
		stk	m ³
1200 x 2400	400 - 600	1	1,152 - 1,728



Jackopor® 100 fasadskiva med not och fjäder

Utvändig isolering och putsbärare både vid nybyggnad och ombyggnad. Vindskydd och värmeisolering i samma skiva. Långtidslagrad och formstabil. Lev. tid upp till 3 veckor.

Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
585 x 1185	100	FJP100N100401	4	2,77	12	33,24




Jackopor® pålkrage

Isolerande gjutform i cellplast för kringgjutning av pålar. Pålkragar kan fås i valfri cellplastkvalitet samt i kundspecifika mått. Pris på begäran.

Ange följande mått vid offerförfrågan:

A= Längd
B=Bredd
C=Isolertjocklek
D=Håldiameter
E= Höjd



Jackopor® kulor

Vanlig som fyllning i sittsäckar


Förpackning	Artikelnummer	Volym/säck	Bit storlek mm
Säck	KULER500	0,5 m ³	CA. 2 - 5

 = Standardsortiment

 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.

JACKON SUPER EPS®




Jackon Super EPS® 60

För isolering av lätt belastade konstruktioner och tak.

Upp till 20%
bättre isolervärde



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	50	JS060R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	100	JS060R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	100	JS060R100403	4	11,52	7	80,64




Jackon Super EPS® 80

För isolering av platta på mark, lätt belastade konstruktioner och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	50	JS080R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	100	JS080R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	50	JS080R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JS080R100403	4	11,52	7	80,64




Jackon Super EPS® 100

För isolering av platta på mark, lätt belastade konstruktioner och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	50	JS100R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	100	JS100R100401	4	2,88	12	34,56
1200 x 2400	50	JS100R050403	8	23,04	7	161,28
1200 x 2400	100	JS100R100403	4	11,52	7	80,64





Jackon Super EPS® 150

För isolering av platta på mark, lätt belastade konstruktioner och tak.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Artikelnummer	Innehåll/paket		Innehåll/pall	
			stk	m ²	pkt	m ²
600 x 1200	50	JS150R050401	8	5,76	12	69,12
600 x 1200	100	JS150R100401	4	2,88	12	34,56

 = Standardsortiment
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.